


	КЩ-001	Корщетка насадка "Колесо" 75 мм. Для дрели. Материал: витая проволока из стали – 0,5 мм.	300,00
	КЩ-002	Корщетка насадка "Чашка" 70 мм. Для дрели. Материал: стальная витая проволока – 0,5 мм.	300,00
	КЩ-003	Корщетка "Венчик" d 28 мм. Для дрели. Материал: витая проволока из стали – 0,5 мм.	400,00
	КЩ-004	Корщетка насадка для заточных станков. Тип «КОЛЕСО» Посадочный диаметр: 30 мм. С резиновыми адаптерами: под посадочный диаметр 1/2" - 2 шт., под посадочный диаметр 5/8" - 2 шт. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм. .	400,00
	КЩ-005	Корщетка насадка для заточных станков. Тип «КОЛЕСО» Посадочный диаметр: 30 мм. С резиновыми адаптерами: под посадочный диаметр 1/2" - 2 шт., под посадочный диаметр 5/8" - 2 шт. под посадочный диаметр 3/4" - 2 шт., под посадочный диаметр 7/8" - 2 шт. под посадочный диаметр 1" - 2 шт. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм. .	600,00
	КЩ-006	Корщетки для углошлифовальных машин. Для очистки поверхностей от грязи и ржавчины.	
	КЩ-007	Корщетка насадка D 125 мм . Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: проволока стальная латунированная – 0,3 мм	300,00
	КЩ-008	Корщетка насадка D 150 мм . Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: проволока стальная латунированная – 0,3 мм	450,00

	КЩ-009	Корщетка насадка D 180 мм. Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	500,00
	КЩ-010	Корщетка насадка D 100 мм. Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм. .	300,00
	КЩ-011	Корщетка насадка D 125 мм. Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм. .	400,00
	КЩ-012	Корщетка насадка D 150 мм. Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм. .	700,00
	КЩ-013	Корщетка насадка D 175 мм. Тип «КОЛЕСО». Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм. .	750,00
	КЩ-014	Корщетка D 100 мм. Тип «КОЛЕСО» с наклоном. Гайка М14. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	400,00
	КЩ-015	Корщетка D 115 мм. Тип «КОЛЕСО» с наклоном. Гайка М14. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	420,00
	КЩ-016	Корщетка D 125 мм. Тип «КОЛЕСО» с наклоном. Гайка М14. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	550,00
	КЩ-017	Корщетка D 65 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	300,00
	КЩ-018	Корщетка D 75 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	300,00
	КЩ-019	Корщетка D 100 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	400,00
	КЩ-020	Корщетка D 125 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	650,00
	КЩ-021	Корщетка D 150 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока стальная латунированная – 0,3 мм.	1000,00

	КЦ-022	Корщетка D 65 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока из стали – 0,5 мм.	300,00
	КЦ-023	Корщетка D 75 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока из стали – 0,5 мм.	350,00
	КЦ-024	Корщетка D 100 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока из стали – 0,5 мм.	520,00
	КЦ-025	Корщетка D 125 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока из стали – 0,5 мм.	750,00
	КЦ-026	Корщетка D 150 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Материал: Проволока из стали – 0,5 мм.	1200,00
	КЦ-027	Корщетка D 65 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Металлический бандаж. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	600,00
	КЦ-028	Корщетка D 75 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Металлический бандаж. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	700,00
	КЦ-029	Корщетка D 100 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Металлический бандаж. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	1100,00
	КЦ-030	Корщетка D 125 мм. Тип «ЧАШКА». Гайка М14. Металлический бандаж. Материал: Витая проволока из стали – 0,5 мм.	1600,00